

Reunió SMBCN del Dilluns 13 d'octubre del 2014
Miquel Mayol i Raynal i Louis Thouvenot

Eren presents: Yves Cantenot, Louis Thouvenot, Jean-Marc Lewin, Serge Peyre, Jacqueline Lessart, una possible nova adherent Claudine Orain i jo (Miquel Mayol i Raynal)

Pel que fa a les plantes a determinar hi havia sobretot els briòfits portats per Louis Thouvenot. Molses i hepàtics foren recollits al riu de la Roca Diumenge passat. Va ser una sortida alternativa a la que era programada al coll de l'Ullat. Degut a l'incertesa de la meteo Marc Damaggio va renunciar a l'excursió prevista i els pocs que es van retrobar a la Roca d'Albera van decidir fer una passejada botànica a proximitat.

Yves Cantenot que sovint porta una bolsa plena de plantes dels voltants de casa seva a Montescot n'havia preparat una que va descuidar. Només quedava en la caixa dels llibres, que també porta a cada reunió, dues plantes. Aqueste no s'havien pogut determinar a la reunió anterior

Per part meua de l'excursió feta Dijous passat de Vilafranca del Conflent a St Esteve de Campilles i a Belloc havia dut 3 plantes.

Louis donarà el detall dels 17 briòfits que va portar ja determinats a la reunió

Vet aquí la determinació dels cinc fanerògams:

- **Polygonum aviculare L. subsp. depressum** (Meisn.) Arcang. – **Polygonaceae** - *Passacamins* - *Renouée des oiseaux* - Plana del Rosselló
- **Dichanthum ischaemum** (L.) Roberty sin. **Andropogon i. L.** **Poaceae** Plana del Rosselló
- **Osyris alba L. Santalaceae** – *Ginestó*, *Ginestola* - *Rouvet* - Conflent
- **Ligustrum vulgare L. Oleaceae** – *Olivereta*, *Olivella* – *Troène commun* - Conflent
- **Daphne gnidium L. Timeleaceae** – *Matapoll*, *Tintorel*, *Astruc* - *Daphné garou*, *bois d'oreilles* – Conflent

Les bryophytes exposés comprenaient:

- des hépatiques à thalle: **Conocephalum salebrosum** Szweykowski, Buczkowska et Odrzykoski, **Targonia hypophylla** L., **Pellia endiviifolia** (Dicks.) Dumort., **Metzgeria furcata** (L.) Dumort.
- des hépatiques à feuilles: **Lejeunea cavifolia** (Ehrh.) Lindb., **Porella platyphylla** (L.) Pfeiff.
- des mousses acrocarpes: **Weissia controversa** Hedw., **Philonotis arnellii** Husn., **Fissidens viridulus** (Sw. ex anon.) Wahlenb.,
- des mousses pleurocarpes: **Oxyrrhynchium speciosum** (Brid.) Warnst., **Eurhynchium crassinervium** (Taylor is Rich) Schimp., **Leptodon smithii** F. Weber et D.Mohr., **Pterogonium gracile** (Hedw.) Sm.


Des explications complémentaires sur les caractères de ces groupes d'espèces ou espèces seraient trop longues ici. Mais je suis disposé à les donner à quiconque lors des prochaines séances du lundi.




Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb.



Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.



Weissia controversa Hedw.



Philonotis arnellii Husn.



Conocephalum salebrosum Szweykowski, Buczkowska et Odrzykoski



Metzgeria furcata (L.) Dumort.



Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.



Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.



Targonia hypophylla L.



Porella platyphylla (L.) Pfeiff.