

Espèces exposées lundi 12/11/2018

Noms valides	Autorités	Habitats
<i>Agaricus augustus</i>	Fr.	Sous les feuillus et les conifères sur sol siliceux.
<i>Agrocybe cylindracea</i>	(DC.) Maire	Surtout sur peupliers morts ou vivants (aussi sureaux, ormes, chênes, ...).
<i>Amanita crocea</i>	(Quélet) Singer	Sous les feuillus (surtout) et les conifères sur sol siliceux.
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr.:Fr.) Link	Surtout sous feuillus en terrain acide.
<i>Amanita rubescens</i>	Pers.:Fr.	Sous feuillus et conifères, en tout terrain.
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secretan ex Gillet) Bataille	Sous épicéas et sapins en montagne.
<i>Armillaria mellea</i>	(Vahl:Fr.) Kummer	Surtout sur troncs, souches et racines de feuillus.
<i>Clitocybe dealbata</i>	(Sowerby:Fr.) Kummer	Dans l'herbe, hors des bois sur sol sableux ou calcaire.
<i>Cortinarius alboviolaceus</i>	(Pers.:Fr.) Fr.	Surtout sous feuillus sur sol sec et siliceux (rare sous conifères).
<i>Cortinarius trivialis</i>	Lange ex Lange	Sous feuillus et conifères, surtout sur sol acide et argilo-siliceux.
<i>Gymnopus peronatus</i>	(Bolton:Fr.) Gray	Sous feuillus (surtout) et conifères.
<i>Gyroporus castaneus</i>	(Bulliard:Fr.) Quélet	Sous les feuillus (surtout) et les conifères sur sol acide.
<i>Hygrophorus cossus</i>	(Sowerby) Fr.	Surtout sous feuillus sur sol argileux.
<i>Laccaria laccata</i>	(Scopoli:Fr.) Cooke	Sous feuillus et conifères sur sol acide.
<i>Leccinum lepidum</i>	(Bouchet ex Essette) Quadraccia	Espèce méridionale venant sous chênes verts ou mêlés de pins.
<i>Lepista sordida</i>	(Schumacher:Fr.) Singer	A terre ou dans l'herbe hors des bois (parcs et jardins).
<i>Leucopaxillus cerealis</i>	(Lasch) Singer	En forêt, sous conifères et feuillus, souvent dans l'herbe des clairières.
<i>Omphalotus olearius</i>	(DC.:Fr.) Fayod	Surtout sur souches et à la base des feuillus (oliviers, ..).
<i>Pluteus salicinus</i>	(Pers.:Fr.) Kummer	Sur troncs et souches de feuillus (surtout saules et aulnes).
<i>Rhodocollybia butyracea</i>	(Bulliard:Fr.) Lennox	Sous feuillus (surtout) et conifères sur sol acide.
<i>Russula emetica</i>	(Jac.Schäffer:Fr.) Pers.	Dans les bois marécageux et les hauts marais avec pins ou épicéas.
<i>Russula integra</i>	(L.) Fr.	Sous conifères en montagne sur tout sol (surtout calcaire).
<i>Russula laurocerasi</i>	Melzer	Sous les feuillus (rare sous conifères) en tout terrain.
<i>Russula persicina</i>	Krombholz	Surtout sous feuillus (parfois conifères) sur tout sol.
<i>Russula queletii</i>	Fr.	Surtout sous épicéas en montagne sur tout sol.
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Saccardo	Sous feuillus (surtout) et conifères, sur tout sol.
<i>Russula violeipes f. Citrina</i>	(Quélet) Romagnesi	Surtout sous les feuillus en terrain acide.
<i>Tricholoma bufonium</i>	(Pers.:Fr.) Gillet	Sous feuillus et conifères sur sol acide.
<i>Tricholoma focale</i>	(Fr.) Ricken	Dans les pinèdes arénacées.