

**Sortie SMBCN : Relevé Botanique du 27 mars 2022 -
Cap Bear (Port Vendres)**



Nom scientifique de l'espèce	famille
<i>Adenocarpus telonensis</i> (Loisel.) DC.	Fabaceae
<i>Arisarum vulgare</i> O.Targ.Tozz.	Araceae
<i>Armeria ruscinonensis</i> Girard	Plumbaginaceae
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asparagaceae
<i>Asphodelus ramosus</i> L.	Xanthorrhoeaceae
<i>Asplenium marinum</i> L.	Aspleniaceae
<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>obovatum</i>	Aspleniaceae
<i>Atriplex halimus</i> L.	Amaranthaceae
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	Fabaceae
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv.	Poaceae
<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo	Fabaceae
<i>Camphorosma monspeliaca</i> L.	Amaranthaceae
<i>Carex halleriana</i> Asso	Cyperaceae
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistaceae
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	Convolvulaceae
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	Crassulaceae
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Apiaceae
<i>Cytisus spinosus</i> (L.) Bubani	Fabaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman	Poaceae
<i>Daphne gnidium</i> L.	Thymelaeaceae
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>hispanicus</i> (Gouan) Thell.	Apiaceae

<i>Dianthus pyrenaicus</i> subsp. <i>attenuatus</i> (Sm.) Bernal, Lanz & Muoz Garm.	Caryophyllaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Asteraceae
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	Fabaceae
<i>Echinops ritro</i> L.	Asteraceae
<i>Echium asperrimum</i> Lam.	Boraginaceae
<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae
<i>Erodium chium</i> (L.) Willd.	Geraniaceae
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae
<i>Euphorbia characias</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Apiaceae
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Papaveraceae
<i>Galactites tomentosus</i> Moench	Asteraceae
<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Rubiaceae
<i>Galium maritimum</i> L.	Rubiaceae
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertner	Asteraceae
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S.Johnson	Fabaceae
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	Asteraceae
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Asteraceae
<i>Hyoseris radiata</i> L.	Asteraceae
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	Poaceae
<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden	Asteraceae
<i>Lactuca viminea</i> (L.) J.Presl & C.Presl	Asteraceae
<i>Lathyrus clymenum</i> L.	Fabaceae
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiaceae
<i>Lepidium draba</i> L.	Brassicaceae
<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.	Plumbaginaceae
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Brassicaceae
<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Caprifoliaceae
<i>Lotus dorycnium</i> L.	Fabaceae
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	Primulaceae
<i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel.	Malvaceae
<i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br.	Brassicaceae
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Fabaceae
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae
<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae
<i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw.	Cactaceae
<i>Orobanche pubescens</i> d'Urv.	Orobanchaceae

<i>Parietaria judaica</i> L.	Urticaceae
<i>Paronychia argentea</i> Lam.	Caryophyllaceae
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Asteraceae
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Oleaceae
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	Pittosporaceae
<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantaginaceae
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae
<i>Plantago subulata</i> L.	Plantaginaceae
<i>Polycarpon polycarpoides</i> subsp. <i>catalaunicum</i> O.Bolòs & Vigo	Caryophyllaceae
<i>Polypodium cambricum</i> L.	Polypodiaceae
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypodiaceae
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Brassicaceae
<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	Asteraceae
<i>Reseda phyteuma</i> L.	Resedaceae
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Rhamnaceae
<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri	Iridaceae
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiaceae
<i>Rubia peregrina</i> L.	Rubiaceae
<i>Sagina maritima</i> G.Don	Caryophyllaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Caprifoliaceae
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	Cyperaceae
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	Crassulaceae
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Asteraceae
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Asteraceae
<i>Serapias lingua</i> L.	Orchidaceae
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Rubiaceae
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Caryophyllaceae
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae
<i>Tamarix africana</i> Poir.	Tamaricaceae
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Lamiaceae
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	Thymelaeaceae
<i>Trifolium suffocatum</i> L.	Fabaceae
<i>Ulex parviflorus</i> Pourr.	Fabaceae
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Crassulaceae
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Lamiaceae

Bryophytes observées	
Nom scientifique de l'espèce	Mousse/Hépatique
Grimmia lisae De Not.	Mousse
Tortella flavovirens (Bruch) Broth.	Mousse
Weissia controversa Hedw.	Mousse
Frullania dilatata (L.) Dum.	Hépatique
Algues observées	
Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie	Algue rouge
Corallina elongata Ellis & Solander	Algue rouge
Rissoella verruculosa (Bertoloni) J.Agardh	Algue brune
Cystoseira mediterranea Sauv.	Algue brune
Ulva sp.	Algue verte