

**Sortie SMBCN : Relevé Botanique du 10 avril et 7 mai 2022 -**  
**Friches urbaines autour de Sant-Vicens (Perpignan)**



Nom scientifique de l'espèce	famille	Nom vernaculaire	Date d'observation	
			10/04/22	07/05/22
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	Acanthe molle		X
<i>Acer negundo</i> L.	Sapindaceae	Érable Négondo		X
<i>Aegilops geniculata</i> Roth	Poaceae	Égilope ovale		X
<i>Allium porrum</i> L.	Amaryllidaceae	Poireau	X	X
<i>Allium triquetrum</i> L.	Amaryllidaceae	Ail à tige triquète		X
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.	Asteraceae	Anacycle tomenteux	X	X
<i>Andryala integrifolia</i> L.	Asteraceae	Andryale sinueuse		X
<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski	Poaceae	Brome de Madrid	X	X
<i>Anisantha rubens</i> (L.) Nevski	Poaceae	Brome rouge		X
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	Apocynaceae	Araujia	X	X
<i>Arundo donax</i> L.	Poaceae	Canne de Provence		X
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asparagaceae	Asperge sauvage	X	X
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	Xanthorrhoeacea e	Asphodèle fistuleux	X	X
<i>Avena sativa</i> L. ssp. <i>Sterilllis</i> L.				
<i>Bassia prostrata</i> (L.) Beck	Amaranthaceae	Bassie couchée	X	
<i>Beta vulgaris</i> L.	Amaranthaceae	Bette commune	X	
<i>Borago officinalis</i> L.	Boraginaceae	Bourrache officinale		X
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin	Cucurbitaceae	Racine-vierge		X
<i>Bunias erucago</i> L.	Brassicaceae	Roquette des champs		X
<i>Calendula arvensis</i> L.	Asteraceae	Souci des champs	X	
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Asteraceae	Chardon à capitules denses	X	X
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Asteraceae	Chardon à petits capitules	X	X

<i>Carex divulsa</i> Stokes	Cyperaceae	Laiche à épis séparés	X	
<i>Carex vulpina</i> L.	Cyperaceae	Carex des renards		X
<i>Celtis australis</i> L.	Cannabaceae	Falabreguier		X
<i>Centaurea aspera</i> L.	Asteraceae	Centaurée rude	X	X
<i>Centaurea benedicta</i> (L.) L.	Asteraceae	Chardon béni	X	
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Fabaceae	Arbre de Judée	X	X
<i>Chenopodium album</i> L.	Amaranthaceae	Chénopode blanc	X	
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	Lamiaceae	Calament glanduleux		X
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	Convolvulaceae	Liseron fausse Guimauve	X	X
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Convolvulaceae	Herbe de Biscaye		X
<i>Coronilla valentina</i> L.	Fabaceae	Coronille de Valence	X	
<i>Cotoneaster</i> sp.	Rosaceae		X	
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	Crassulaceae	Mousse fleurie	X	X
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae	Aubépine à un style	X	
<i>Crepis vesicaria</i> L.	Asteraceae	Crépide à vésicules	X	
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Boraginaceae	Cynoglosse peint	X	X
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poaceae	Pied-de-poule	X	X
<i>Diplotaxis erucoides</i> (L.) DC.	Brassicaceae	Roquette blanche	X	X
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Caprifoliaceae	Cardère sauvage		X
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Asteraceae	Inule visqueuse	X	X
<i>Echium creticum</i> L.	Boraginaceae	Vipérine de Crète	X	X
<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae	Vipérine faux Plantain	X	X
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Elaeagnaceae	Olivier de Bohême		X
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hr.	Geraniaceae	Cicutaire	X	X
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hr.	Geraniaceae	Érodium à feuilles de Mauve	X	X
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hr.	Geraniaceae	Bec-de-grue musqué	X	X
<i>Eructastrum incanum</i> (L.) W.D.J.Koch	Brassicaceae	Hirschfeldie grisâtre	X	X

<i>Eryngium campestre</i> L.	Apiaceae	Chardon-Roland	X	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbiaceae	Réveil-matin	X	
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Euphorbiaceae	Euphorbe des moissons	X	X
<i>Euphorbia serrata</i> L.	Euphorbiaceae	Euphorbe dentée	X	X
<i>Filago pyramidata</i> L.	Asteraceae	Cotonnière à feuilles spatulées	X	X
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Apiaceae	Fenouil	X	X
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	Oleaceae	Frêne à feuilles étroites	X	X
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Papaveraceae	Fumeterre blanche	X	
<i>Galactites tomentosus</i> Moench	Asteraceae	Chardon laiteux	X	X
<i>Galium aparine</i> L.	Rubiaceae	Herbe collante	X	X
<i>Geranium molle</i> L.	Geraniaceae	Géranium à feuilles molles		X
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Geraniaceae	Géranium à feuilles rondes		X
<i>Gnaphalon</i> sp.	Asteraceae	Phagnalon rupestre		X
<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt	Asteraceae	Bonne-nuit-les-petits		X
		Himantoglosse à odeur de bouc		X
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchidaceae	Barlie		X
<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P.Delforge	Orchidaceae	Fabaceae		X
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Fabaceae	Coronille arbrisseau		X
<i>Hordeum murinum</i> L.	Poaceae	Orge Queue-de-rat	X	X
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hypericaceae	Millepertuis commun		X
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Asteraceae	Porcelle enracinée		X
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iridaceae	Iris des marais		X
<i>Lactuca virosa</i> L.	Asteraceae	Laitue sauvage		X
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	Poaceae	Lamarckia dorée	X	
<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae	Laurier noble	X	
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiaceae	Lavande Stéchade		X
<i>Lepidium draba</i> L.	Brassicaceae	Pain-blanc	X	X

<i>Lycopsis arvensis</i> L.	Boraginacées	Buglosse des champs	X	X
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	Primulaceae	Fausse Morgeline	X	X
<i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel.	Malvaceae	Lavatère arborescente	X	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	Mauve sauvage	X	X
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Fabaceae	Luzerne du littoral		X
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Fabaceae	Luzerne naine		X
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Fabaceae	Luzerne à fruits nombreux		X
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Fabaceae	Luzerne tronquée		X
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Fabaceae	Mélilot jaune		X
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	Asparagaceae	Muscari à fleurs en grappe	X	
<i>Nassella neesiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth	Poaceae	Stipe de Nees		X
<i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Hack.	Poaceae			X
<i>Oenothera tetraptera</i> Cav.	Onagraceae			X
<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae	Olivier d'Europe	X	X
<i>Oloptum miliaceum</i> f. <i>thomasii</i> (Duby) B.Bock	Poaceae	Piptathère de Thomas	X	
<i>Onopordum illyricum</i> L.	Asteraceae	Onopordon d'Ilyrie		X
<i>Orobanche minor</i> Sm.	Orobanchaceae	Petite Orobanche		X
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.	Orobanchaceae	Orobanche réticulée	X	
<i>Oxybasis rubra</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch	Amaranthaceae	Ansérine rouge		X
<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.	Asteraceae	Pallénis épineux	X	X
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae	Coquelicot		X
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Oleaceae	Filaire à feuilles étroites	X	
<i>Phlomis herba-venti</i> L.	Lamiaceae	Herbe au vent	X	X
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae	Pin pignon	X	X
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae	Pistachier lentisque	X	
<i>Plantago afra</i> L.	Plantaginaceae	Plantain pucier		X
<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantaginaceae	Plantain corne-de-cerf	X	

<i>Plantago lagopus</i> L.	Plantaginaceae	Plantain Pied-de-lièvre		X
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	Plantain lancéolé	X	X
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Caryophyllaceae	Polycarpe à quatre feuilles		X
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae	Renouée des oiseaux,	X	
<i>Punica granatum</i> L.	Lythraceae	Grenadier commun	X	X
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	Rosaceae	Buisson ardent	X	X
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Brassicaceae	Radis sauvage	X	X
<i>Reseda phyteuma</i> L.	Resedaceae	Réséda raiponce	X	
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Rhamnaceae	Nerprun alaterne	X	
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae	Sumac des corroyeurs		X
<i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae	Rosier des haies		X
<i>Rubus</i> sp.	Rosaceae	Ronce admirable	X	
<i>Rumex crispus</i> L.	Polygonaceae	Oseille crépue	X	X
<i>Rumex pulcher</i> L.	Polygonaceae	Rumex joli		X
<i>Ruta chalepensis</i> L.	Rutaceae	Rue de Chalep	X	X
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Caprifoliaceae	Scabieuse des jardins	X	X
<i>Scolymus hispanicus</i> L.	Asteraceae	Chardon d'Espagne		X
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	Fabaceae	Chenillette hérisée	X	
<i>Scrophularia peregrina</i> L.	Scrophulariaceae	Scrophulaire voyageuse		X
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Asteraceae	Séneçon sud-africain		X
<i>Silene gallica</i> L.	Caryophyllaceae	Silène d'Angleterre		X
<i>Silene italica</i> (L.) Pers.	Caryophyllaceae	Silène d'Italie		X
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Caryophyllaceae	Compagnon blanc	X	X
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Caryophyllaceae	Tapotte		X
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	Chardon Marie	X	X
<i>Smyrnium olusatrum</i> L.	Apiaceae	Maceron cultivé	X	X
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Asteraceae	Laiteron rude	X	X

<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Asteraceae	Laiteron lisse	X	
<i>Spartium junceum</i> L.	Fabaceae	Spartier à tiges de jonc	X	X
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Caryophyllaceae	Morgeline		X
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Brassicaceae	Roquette jaune		X
<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	Trépane barbecue		X
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Asteraceae	Salsifis à feuilles de poireau	X	X
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Fabaceae	Trance		X
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Ulmaceae	Orme	X	X
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Crassulaceae	Nombril de Venus	X	X
<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt	Asteraceae	Urosperme de Daléchamps	X	X
<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae	Ortie grièche	X	X
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Caprifoliaceae	Valériane des collines		X
<i>Verbascum sinuatum</i> L.	Scrophulariaceae	Molène sinuée	X	X
<i>Viburnum tinus</i> L.	Adoxaceae	Laurier-tin	X	
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Fabaceae	Ers velu		X
<i>Vicia hybrida</i> L.	Fabaceae	Vesce hybride	X	X
<i>Vicia sativa</i> L.	Fabaceae	Vesse cultivée	X	
<i>Vinca major</i> L.	Apocynaceae	Grande Pervenche		X
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	Vigne cultivée	X	X
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Rhamnaceae	Jujubier	X	X

Mousses observées	
Nom scientifique de l'espèce	Famille
<i>Didymodon vinealis</i> (Brid.) R.H.Zander	Pottiaceae
<i>Weissia</i> sp.	Pottiaceae