

**Sortie SMBCN : Relevé Botanique du 24 avril 2022 -
Ile Sainte-Lucie (Aude)**



Nom scientifique de l'espèce	famille
<i>Allium roseum</i> L.	Amaryllidaceae
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.	Asteraceae
<i>Anchusa italica</i> Retz.	Boraginaceae
<i>Anisantha rubens</i> (L.) Nevski	Poaceae
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Brassicaceae
<i>Arthrocnemum macrostachyum</i> (Moric.) K.Koch	Amaranthaceae
<i>Arundo donax</i> L.	Poaceae
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asparagaceae
<i>Asphodelus cerasiferus</i> J.Gay	Xanthorrhoeaceae
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	Xanthorrhoeaceae
<i>Asteriscus aquaticus</i> (L.) Less.	Asteraceae
<i>Beta vulgaris</i> L.	Amaranthaceae
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.	Fabaceae
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv.	Poaceae
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Apiaceae
<i>Calendula arvensis</i> L.	Asteraceae

<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Asteraceae
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Asteraceae
<i>Carex arenaria</i> L.	Cyperaceae
<i>Carex halleriana</i> Asso	Cyperaceae
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr.	Caprifoliaceae
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Caryophyllaceae
<i>Cistus albidus</i> L.	Cistaceae
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistaceae
<i>Cistus salviifolius</i> L.	Cistaceae
<i>Clematis flammula</i> L.	Ranunculaceae
<i>Clypeola jonthlaspi</i> L.	Brassicaceae
<i>Cneorum tricocon</i> L.	Rutaceae
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Rosaceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Asteraceae
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Apiaceae
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Boraginaceae
<i>Cytinus ruber</i> Fritsch	Cytinaceae
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	Dioscoreaceae
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Asteraceae
<i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.	Fabaceae
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	Fabaceae
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.	Cucurbitaceae
<i>Echium asperrimum</i> Lam.	Boraginaceae
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae
<i>Erucastrum incanum</i> (L.) W.D.J.Koch	Brassicaceae
<i>Eryngium campestre</i> L.	Apiaceae
<i>Euphorbia characias</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia serrata</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Apiaceae
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	Oleaceae
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Papaveraceae
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Geraniaceae
<i>Gladiolus dubius</i> Guss.	Iridaceae
<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt	Asteraceae

<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Cistaceae
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Asteraceae
<i>Hippocrepis ciliata</i> Willd.	Fabaceae
<i>Hordeum murinum</i> L.	Poaceae
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iridaceae
<i>Juncus acutus</i> L.	Juncaceae
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Juncaceae
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Fabaceae
<i>Lepidium draba</i> L.	Brassicaceae
<i>Limbarda crithmoides</i> (L.) Dumort.	Asteraceae
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Orchidaceae
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell.	Linaceae
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Brassicaceae
<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Caprifoliaceae
<i>Lycopsis arvensis</i> L.	Boraginaceae
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	Primulaceae
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiaceae
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Fabaceae
<i>Medicago arborea</i> L.	Fabaceae
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Fabaceae
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	Fabaceae
<i>Mercurialis annua</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Asparagaceae
<i>Narcissus dubius</i> Gouan	Amaryllidaceae
<i>Nigella damascena</i> L.	Ranunculaceae
<i>Olea europaea</i> L.	Oleaceae
<i>Oloptum miliaceum</i> (L.) Rser & Hamasha	Poaceae
<i>Ophrys exaltata</i> Ten.ssp. <i>Marzuola</i> , <i>Geniez</i> , <i>Melki</i> § <i>Soca</i>	Orchidaceae
<i>Ophrys lutea</i> Cav.	Orchidaceae
<i>Orobanche minor</i> Sm.	Orobanchaceae
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Asparagaceae
<i>Osyris alba</i> L.	Santalaceae
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Oleaceae
<i>Phillyrea media</i> L.	Oleaceae
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Poaceae
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pinaceae
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae
<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantaginaceae
<i>Plantago lagopus</i> L.	Plantaginaceae

<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	Cupressaceae
<i>Poa bulbosa</i> L.	Poaceae
<i>Quercus coccifera</i> L.	Fagaceae
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae
<i>Reseda luteola</i> L.	Resedaceae
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Rhamnaceae
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiaceae
<i>Rubia peregrina</i> L.	Rubiaceae
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Asparagaceae
<i>Ruta angustifolia</i> Pers.	Rutaceae
<i>Salvia verbenaca</i> L.	Lamiaceae
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Asteraceae
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Asteraceae
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	Caryophyllaceae
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Brassicaceae
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae
<i>Smyrniololus olusatrum</i> L.	Apiaceae
<i>Sonchus tenerrimus</i> L.	Asteraceae
<i>Spartium junceum</i> L.	Fabaceae
<i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel.	Amaranthaceae
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae
<i>Teucrium aureum</i> Schreb.	Lamiaceae
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	Thymelaeaceae
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Asteraceae
<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Fabaceae
<i>Trifolium pratense</i> L.	Fabaceae
<i>Trifolium stellatum</i> L.	Fabaceae
<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt	Asteraceae
<i>Valantia muralis</i> L.	Rubiaceae
<i>Verbascum sinuatum</i> L.	Scrophulariaceae
<i>Viburnum tinus</i> L.	Adoxaceae
<i>Vicia faba</i> L.	Fabaceae
<i>Vicia hybrida</i> L.	Fabaceae
<i>Vicia monantha</i> Retz.	Fabaceae
<i>Vicia sativa</i> L.	Fabaceae

Quelques bryophytes observées			
Aloina rigida (Hedw.) Limpr.	M	Terre nue au bord du chemin	Touffes disséminées avec les Riccia
Riccia lamellosa Raddi	H	Terre nue au bord du chemin	RARE
Riccia sorocarpa Bisch.	H	Terre nue au bord du chemin	Plus petite et d'un vert plus franc que R. lamellosa
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.	M	Sol nu dans la garrigue	Belle population d'un vert "fluo", feuilles en étoile vues de dessus, fortement récurvées vues de profil
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr var. ruralis	M	Mince sol sur dalle rocheuse calcaire	Feuilles en étoile vues de dessus, avec un poil hyalin étalé à l'apex
Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme	M	Sol de pinède	Plante tapissante ubiquiste, feuilles courbées en faux, pointe tournée vers le substrat
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.	M	Sol de pinède	Tige rampante, rameaux dressés et courbés, feuilles étroitement triangulaires, fortement plissées en long
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.	M	Écorce de chêne vert	Petites plantes en touffes, capsule incluse parmi les feuilles, celles-ci avec un apex décoloré
Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.	M	Sol sous chêne vert	En tapis lâche à l'ombre parmi la broussaille
M: mousse; H: hépatique			