

**Sortie SMBCN : Relevé Botanique (phanérogames et bryophytes),
Ornithologique, Entomologique ... du 23 avril 2023 -
Séquières, Trévillach (Fenouillèdes) : maquis et zone humide**



Plantes vasculaires observées

Nom scientifique de l'espèce	famille
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Sapindaceae
<i>Acer opalus</i> Mill.	Sapindaceae
<i>Achillea millefolium</i> L.	Asteraceae
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Brassicaceae
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.	Asteraceae
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski	Poaceae
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Poaceae
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Brassicaceae
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Brassicaceae
<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb.	Brassicaceae
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Caryophyllaceae
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	Plumbaginaceae

<i>Artemisia campestris</i> L.	Asteraceae
<i>Asplenium onopteris</i> L.	Aspleniaceae
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.	Aspleniaceae
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Fabaceae
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Poaceae
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Brassicaceae
<i>Bassia prostrata</i> (L.) Beck	Amaranthaceae
<i>Bellis perennis</i> L.	Asteraceae
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv.	Poaceae
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin	Cucurbitaceae
<i>Bunias erucago</i> L.	Brassicaceae
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Apiaceae
<i>Calendula arvensis</i> L.	Asteraceae
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Brassicaceae
<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk.	Brassicaceae
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Brassicaceae
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>vivariensis</i> (Jord.) Bonnier & Layens	Asteraceae
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Asteraceae
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Asteraceae
<i>Carex halleriana</i> Asso	Cyperaceae
<i>Carex muricata</i> L.	Cyperaceae
<i>Carlina hispanica</i> Lam.	Asteraceae
<i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière	Pinaceae
<i>Centaurea benedicta</i> (L.) L.	Asteraceae
<i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>biformis</i> (Timb.- Lagr.) Rouy	Asteraceae
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr.	Caprifoliaceae
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Caryophyllaceae
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Caryophyllaceae
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Asteraceae
<i>Cistus albidus</i> L.	Cistaceae
<i>Cistus laurifolius</i> L.	Cistaceae
<i>Cistus umbellatus</i> L.	Cistaceae

<i>Clematis flammula</i> L.	Ranunculaceae
<i>Colutea arborescens</i> subsp. <i>gallica</i> Browicz	Fabaceae
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	Crassulaceae
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Asteraceae
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell.	Asteraceae
<i>Cyanus segetum</i> Hill	Asteraceae
<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L.	Cytinaceae
<i>Cytinus ruber</i> Fritsch	Cytinaceae
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Fabaceae
<i>Cytisus spinosus</i> (L.) Bubani	Fabaceae
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman	Poaceae
<i>Daphne gnidium</i> L.	Thymelaeaceae
<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Sojk	Rosaceae
<i>Erica arborea</i> L.	Ericaceae
<i>Erica scoparia</i> L.	Ericaceae
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hr.	Geraniaceae
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hr.	Geraniaceae
<i>Erucastrum incanum</i> (L.) W.D.J.Koch	Brassicaceae
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	Fabaceae
<i>Eryngium campestre</i> L.	Apiaceae
<i>Euphorbia characias</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	Euphorbiaceae
<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>fertilis</i> (A.R.Clapham ex Laegaard) Stace	Ranunculaceae
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Apiaceae
<i>Fumaria petteri</i> Rchb.	Papaveraceae
<i>Galium maritimum</i> L.	Rubiaceae
<i>Genista hispanica</i> L.	Fabaceae
<i>Genista pilosa</i> L.	Fabaceae
<i>Genista scorpius</i> (L.) DC.	Fabaceae
<i>Geranium molle</i> L.	Geraniaceae

<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae
<i>Helianthemum hirtum</i> (L.) Mill.	Cistaceae
<i>Helianthemum nummularium</i> var. <i>grandiflorum</i> (Scop.) B.Bock	Cistaceae
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Asteraceae
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Ranunculaceae
<i>Herniaria glabra</i> L.	Caryophyllaceae
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Asteraceae
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Fabaceae
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Caryophyllaceae
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hypericaceae
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Asteraceae
<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Cupressaceae
<i>Lactuca perennis</i> L.	Asteraceae
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamiaceae
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Fabaceae
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Fabaceae
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	Fabaceae
<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Lamiaceae
<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiaceae
<i>Lepidium draba</i> L.	Brassicaceae
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	Brassicaceae
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	Plantaginaceae
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell.	Linaceae
<i>Lonicera etrusca</i> Santi	Caprifoliaceae
<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Caprifoliaceae
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>delortii</i> (F.W.Schultz) Nyman	Fabaceae
<i>Lunaria annua</i> L.	Brassicaceae
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Juncaceae
<i>Lycopsis arvensis</i> L.	Borraginaceae
<i>Lysimachia linum-stellatum</i> L.	Primulaceae
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Rosaceae

<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malvaceae
<i>Malva tournefortiana</i> L.	Malvaceae
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiaceae
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	Fabaceae
<i>Medicago suffruticosa</i> subsp. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Urb.	Fabaceae
<i>Milium vernale</i> M.Bieb.ssp. <i>motia</i>	Poaceae
<i>Muscari baeticum</i> Blanca, Ruíz Rejón & Suárez-Sant.	Asparagaceae
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	Boraginaceae
<i>Noccaea perfoliata</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae
<i>Orchis mascula</i> L.	Orchidaceae
<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC.	Orchidaceae
<i>Ornithogalum divergens</i> Boreau	Asparagaceae
<i>Orobanche santolinae</i> Loscos & J.Pardo	Orobanchaceae
<i>Osyris alba</i> L.	Santalaceae
<i>Papaver dubium</i> L.	Papaveraceae
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae
<i>Paronychia argentea</i> Lam.	Caryophyllaceae
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Asteraceae
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip.	Asteraceae
<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pinaceae
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae
<i>Pinus</i> sp	Pinaceae
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae
<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantaginaceae
<i>Plantago holosteum</i> Scop.	Plantaginaceae
<i>Plantago lagopus</i> L.	Plantaginaceae
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae
<i>Plantago semperflorens</i> Crantz	Plantaginaceae
<i>Poa bulbosa</i> L.	Poaceae
<i>Poa pratensis</i> L.	Poaceae
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypodiaceae
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae
<i>Potentilla argentea</i> L.	Rosaceae

<i>Potentilla reptans</i> L.	Rosaceae
<i>Potentilla verna</i> L.	Rosaceae
<i>Poterium verrucosum</i> Link ex G.Don	Rosaceae
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Rosaceae
<i>Prunus spinosa</i> L.	Rosaceae
<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Fagaceae
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Ranunculaceae
<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.	Ranunculaceae
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Brassicaceae
<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	Asteraceae
<i>Reseda phyteuma</i> L.	Resedaceae
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Rhamnaceae
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Fabaceae
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rosaceae
<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae
<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	Salicaceae
<i>Salvia verbenaca</i> L.	Lamiaceae
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Rosaceae
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Asteraceae
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Apiaceae
<i>Scrophularia canina</i> L.	Scrophulariaceae
<i>Sedum album</i> L.	Crassulaceae
<i>Sedum caespitosum</i> (Cav.) DC.	Crassulaceae
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	Crassulaceae
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Asteraceae
<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>Montanum</i>	Apiaceae
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Rubiaceae
<i>Silene conica</i> L.	Caryophyllaceae
<i>Silene italica</i> (L.) Pers.	Caryophyllaceae
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	Caryophyllaceae
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Brassicaceae
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Rosaceae

<i>Spergula arvensis</i> L.	Caryophyllaceae
<i>Spergula pentandra</i> L.	Caryophyllaceae
<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr.	Caryophyllaceae
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	Brassicaceae
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Lamiaceae
<i>Thapsia villosa</i> L.	Apiaceae
<i>Thesium humifusum</i> DC.	Santalaceae
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Lamiaceae
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Asteraceae
<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC.	Fabaceae
<i>Trifolium nigrescens</i> Viv.	Fabaceae
<i>Ulex parviflorus</i> Pourr.	Fabaceae
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Crassulaceae
<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae
<i>Verbascum sinuatum</i> L.	Scrophulariaceae
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Plantaginaceae
<i>Vicia angustifolia</i> L.	Fabaceae
<i>Vicia hybrida</i> L.	Fabaceae
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Fabaceae
<i>Vicia lutea</i> L.	Fabaceae
<i>Vicia onobrychioides</i> L.	Fabaceae
<i>Vicia segetalis</i> Thuill.	Fabaceae
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Apocynaceae
<i>Viola alba</i> Besser	Violaceae
<i>Viola kitaibeliana</i> Schult.	Violaceae

Mousses observées	
Nom scientifique de l'espèce	Famille
<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	Dicranaceae
<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob.	Brachytheciaceae
<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	Hypnaceae
<i>Hypnum lacunosum</i> (Brid.) Hoffm. ex Brid.	Hypnaceae
<i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb.	Pottiaceae
<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr var. <i>ruralis</i>	Pottiaceae

Oiseaux :

Nom de l'espèce	Observation
Hypolais polyglotte	
Pie grièche à tête rousse	
Fauvettes grisettes ou Sylvia communis (les plus nombreuses) : Grande migratrice qui passe l'hiver au sud du Sahara	
Fauvette mélanocéphale	
Fauvette orphée	
Rossignols philomènes	(nombreux et bruyants)
Coucou gris	
Huppe fasciée	
Bruant proyer	
Pinsons des arbres	
Serin cini	
Chardonneret élégant	
Alouette lulu	
Merle noir	
Grive draine	
Hirondelle rustique	
Circaète Jean-le-Blanc	
Grand corbeau	

Vautour fauve	
---------------	--

Papillons de jour :

1 Azuré commun	
6 Argus verts	
2 Voiliers blancs	
7 Aurores ou Anthocharis cardamines	
1 Azuré du thym	
1 Tircis	
2 Soucis	
2 Citrons	
1 Citron de Provence ou <i>Gonepteryx cleopatra</i>	
1 Mégère	
1 Petit Nacré	

1 Chrysalide de Damier de la Succise ou Euphydrias aurinia



Papillons de nuit :

Scopula incanata

Aspilate ochrearia

Coléoptères :

Berberomeloe majalis

Espèce de biotope thermophile de la Péninsule ibérique et du Maghreb.
Rare en France - sur littoral méditerranéen.

Merci à Jeanne pour cette belle découverte !



(ce qu'il en reste hélas !)

Tropinata hirta

Reptiles :

Lézards des murailles