


Sortie SMBCN : Relevé Botanique du Dimanche 01 juin 2025 - De la vallée de Sant Marti au chaos de Targasonne (Cerdagne)

Sortie proposée par Ingrid FOREY et guidée par Jean Marc LEWIN



Plantes vasculaires observées

| Nom scientifique de l'espèce | famille |
|--|---------------|
| <i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i> | Asteraceae |
| <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman | Ranunculaceae |
| <i>Actaea spicata</i> L. | Ranunculaceae |
| <i>Ajuga pyramidalis</i> L. | Lamiaceae |
| <i>Alchemilla coriacea</i> Buser | Rosaceae |
| <i>Alchemilla flabellata</i> Buser | Rosaceae |
| <i>Alchemilla saxatilis</i> Buser | Rosaceae |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. | Betulaceae |

| | |
|--|-----------------|
| <i>Alopecurus pratensis</i> L. | Poaceae |
| <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L. | Brassicaceae |
| <i>Amelanchier ovalis</i> Medik. | Rosaceae |
| <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski | Poaceae |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | Poaceae |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. | Apiaceae |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>forondae</i> (Sennen) Cullen | Fabaceae |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | Ranunculaceae |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. | Brassicaceae |
| <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. | Brassicaceae |
| <i>Arabis nova</i> Vill. | Brassicaceae |
| <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. | Asteraceae |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng. | Ericaceae |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | Caryophyllaceae |
| <i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>bilbilitana</i> (Bernis) Nieto Fel. | Plumbaginaceae |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | Poaceae |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L. | Asteraceae |
| <i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Gren. & Godr.) Z.Diaz & Valdés | Asphodelaceae |
| <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. | Aspleniaceae |
| <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm. | Aspleniaceae |
| <i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>trichomanes</i> | Aspleniaceae |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> L. | Fabaceae |
| <i>Astragalus monspessulanus</i> L. subsp. <i>monspessulanus</i> | Fabaceae |
| <i>Astragalus monspessulanus</i> subsp. <i>gypsophilus</i> Rouy | Fabaceae |
| <i>Astrantia major</i> L. | Apiaceae |
| <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth | Athyriaceae |
| <i>Atocion rupestre</i> (L.) B.Oxelman | Caryophyllaceae |
| <i>Barbarea intermedia</i> Boreau | Brassicaceae |
| <i>Betonica officinalis</i> L. | Lamiaceae |
| <i>Betula pendula</i> Roth | Betulaceae |
| <i>Biscutella flexuosa</i> Jord. | Brassicaceae |
| <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre | Polygonaceae |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. | Poaceae |

| | |
|--|-----------------|
| <i>Briza media</i> L. | Poaceae |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i> | Poaceae |
| <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | Cucurbitaceae |
| <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull | Ericaceae |
| <i>Caltha palustris</i> L. | Ranunculaceae |
| <i>Campanula persicifolia</i> L. | Campanulaceae |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. subsp. <i>bursa-pastoris</i> | Brassicaceae |
| <i>Cardamine amara</i> L. | Brassicaceae |
| <i>Cardamine impatiens</i> L. | Brassicaceae |
| <i>Cardamine nuriae</i> Sennen | Brassicaceae |
| <i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr. | Cyperaceae |
| <i>Carex caryophyllea</i> Latourr. | Cyperaceae |
| <i>Carex demissa</i> Hornem. | Cyperaceae |
| <i>Carex divisa</i> Huds. | Cyperaceae |
| <i>Carex divulsa</i> Stokes | Cyperaceae |
| <i>Carex flacca</i> Schreb. | Cyperaceae |
| <i>Carex hirta</i> L. | Cyperaceae |
| <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch | Cyperaceae |
| <i>Carex pallescens</i> L. | Cyperaceae |
| <i>Carex panicea</i> L. | Cyperaceae |
| <i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübler & G.Martens | Asteraceae |
| <i>Carum carvi</i> L. | Apiaceae |
| <i>Centaurea jacea</i> L. | Asteraceae |
| <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet | Caryophyllaceae |
| <i>Cerastium semidecandrum</i> L. | Caryophyllaceae |
| <i>Chaerophyllum aureum</i> L. | Apiaceae |
| <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L. | Apiaceae |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | Asteraceae |
| <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. | Asteraceae |
| <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop. | Asteraceae |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. subsp. <i>vulgare</i> | Asteraceae |
| <i>Clinopodium vulgare</i> L. | Lamiaceae |
| <i>Coincyia monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. | Brassicaceae |

| | |
|---|------------------|
| <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret | Apiaceae |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L. | Convolvulaceae |
| <i>Coristospermum lucidum</i> (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov | Apiaceae |
| <i>Corylus avellana</i> L. | Betulaceae |
| <i>Cotoneaster pyrenaicus</i> Gand. | Rosaceae |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | Rosaceae |
| <i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch. | Asteraceae |
| <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. | Asteraceae |
| <i>Crocus vernus</i> (L.) Hill | Iridaceae |
| <i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend. | Rubiaceae |
| <i>Cruciata laevipes</i> Opiz | Rubiaceae |
| <i>Cynoglossum officinale</i> L. | Boraginaceae |
| <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. | Cystopteridaceae |
| <i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas | Fabaceae |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link | Fabaceae |
| <i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i> | Poaceae |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i> | Orchidaceae |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>alpestris</i> (Pugsley) Senghas | Orchidaceae |
| <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó | Orchidaceae |
| <i>Daphne mezereum</i> L. | Thymelaeaceae |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. | Poaceae |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> L. | Caryophyllaceae |
| <i>Draba nemorosa</i> L. | Brassicaceae |
| <i>Draba verna</i> L. | Brassicaceae |
| <i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják | Rosaceae |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott | Dryopteridaceae |
| <i>Echium vulgare</i> L. var. <i>vulgare</i> | Boraginaceae |
| <i>Endressia pyrenaica</i> (J.Gay ex DC.) J.Gay | Apiaceae |
| <i>Epilobium montanum</i> L. | Onagraceae |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. | Geraniaceae |
| <i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz | Fabaceae |
| <i>Eryngium campestre</i> L. | Apiaceae |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | Euphorbiaceae |

| | |
|---|-----------------|
| <i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub | Polygonaceae |
| <i>Festuca gautieri</i> (Hack.) K.Richt. | Poaceae |
| <i>Festuca longifolia</i> Thuill. | Poaceae |
| <i>Festuca nigrescens</i> Lam. | Poaceae |
| <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. | Rosaceae |
| <i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet | Brassicaceae |
| <i>Fragaria vesca</i> L. | Rosaceae |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Oleaceae |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> L. | Lamiaceae |
| <i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i> | Rubiaceae |
| <i>Galium estebanii</i> Sennen | Rubiaceae |
| <i>Galium lucidum</i> All. | Rubiaceae |
| <i>Galium verum</i> L. | Rubiaceae |
| <i>Genista anglica</i> L. | Fabaceae |
| <i>Genista sagittalis</i> L. | Fabaceae |
| <i>Genista tinctoria</i> L. | Fabaceae |
| <i>Gentiana lutea</i> L. | Gentianaceae |
| <i>Gentiana pyrenaica</i> L. | Gentianaceae |
| <i>Geranium columbinum</i> L. | Geraniaceae |
| <i>Geranium pusillum</i> L. | Geraniaceae |
| <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f. | Geraniaceae |
| <i>Geranium robertianum</i> L. | Geraniaceae |
| <i>Geum rivale</i> L. | Rosaceae |
| <i>Geum urbanum</i> L. | Rosaceae |
| <i>Glyceria notata</i> Chevall. | Poaceae |
| <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | Cistaceae |
| <i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco subsp. <i>pratensis</i> | Poaceae |
| <i>Helleborus foetidus</i> L. | Ranunculaceae |
| <i>Helleborus viridis</i> L. | Ranunculaceae |
| <i>Hepatica nobilis</i> Schreb. | Ranunculaceae |
| <i>Herniaria glabra</i> L. | Caryophyllaceae |
| <i>Hieracium murorum</i> L. | Asteraceae |
| <i>Hippocrepis comosa</i> L. | Fabaceae |

| | |
|---|-----------------|
| <i>Holcus lanatus</i> L. | Poaceae |
| <i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub | Crassulaceae |
| <i>Hypericum maculatum</i> Crantz | Hypericaceae |
| <i>Hypericum montanum</i> L. | Hypericaceae |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. | Hypericaceae |
| <i>Hypochaeris maculata</i> L. | Asteraceae |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L. | Asteraceae |
| <i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Pelser & Veldkamp | Asteraceae |
| <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm. | Juncaceae |
| <i>Juncus effusus</i> L. | Juncaceae |
| <i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i> | Cupressaceae |
| <i>Knautia arvernensis</i> (Briq.) Szabó | Caprifoliaceae |
| <i>Lactuca muralis</i> (L.) G.Mey. | Asteraceae |
| <i>Lamium album</i> L. | Lamiaceae |
| <i>Lapsana communis</i> L. | Asteraceae |
| <i>Laserpitium latifolium</i> L. | Apiaceae |
| <i>Lathyrus pratensis</i> L. | Fabaceae |
| <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth. | Brassicaceae |
| <i>Lilium martagon</i> L. | Liliaceae |
| <i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan | Liliaceae |
| <i>Lotus corniculatus</i> L. | Fabaceae |
| <i>Lotus pedunculatus</i> Cav. | Fabaceae |
| <i>Luzula campestris</i> (L.) DC. | Juncaceae |
| <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. | Juncaceae |
| <i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC. | Juncaceae |
| <i>Malus sylvestris</i> Mill. | Rosaceae |
| <i>Matricaria discoidea</i> DC. | Asteraceae |
| <i>Medicago lupulina</i> L. | Fabaceae |
| <i>Medicago suffruticosa</i> Ramond ex DC. subsp. <i>suffruticosa</i> | Fabaceae |
| <i>Melampyrum pratense</i> L. | Orobanchaceae |
| <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. | Lamiaceae |
| <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv. | Caryophyllaceae |
| <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i> | Poaceae |

| | |
|---|------------------|
| <i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch | Apiaceae |
| <i>Montia fontana</i> L. | Montiaceae |
| <i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt | Boraginaceae |
| <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill | Boraginaceae |
| <i>Myosotis dubia</i> Arrond. | Boraginaceae |
| <i>Myosotis martini</i> Sennen | Boraginaceae |
| <i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult. | Boraginaceae |
| <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm. | Boraginaceae |
| <i>Narcissus poeticus</i> L. | Amaryllidaceae |
| <i>Nardus stricta</i> L. | Poaceae |
| <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase | Orchidaceae |
| <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich. | Orchidaceae |
| <i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey. subsp. <i>caerulescens</i> | Brassicaceae |
| <i>Orchis mascula</i> (L.) L. | Orchidaceae |
| <i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre | Apiaceae |
| <i>Ornithogalum kochii</i> Parl. | Asparagaceae |
| <i>Orobanche gracilis</i> Sm. | Orobanchaceae |
| <i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill. | Orobanchaceae |
| <i>Oxalis acetosella</i> L. | Oxalidaceae |
| <i>Papaver rhoeas</i> L. | Papaveraceae |
| <i>Patzkea paniculata</i> (L.) G.H.Loops subsp. <i>paniculata</i> | Poaceae |
| <i>Pedicularis sylvatica</i> L. | Orobanchaceae |
| <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst. | Poaceae |
| <i>Phleum pratense</i> L. | Poaceae |
| <i>Phyteuma spicatum</i> L. | Campanulaceae |
| <i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West | Asteraceae |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> L. | Apiaceae |
| <i>Pinguicula grandiflora</i> Lam. | Lentibulariaceae |
| <i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin | Pinaceae |
| <i>Pinus sylvestris</i> L. | Pinaceae |
| <i>Plantago holosteum</i> Scop. | Plantaginaceae |
| <i>Plantago lanceolata</i> L. | Plantaginaceae |
| <i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i> | Plantaginaceae |

| | |
|--|----------------|
| <i>Plantago media</i> L. | Plantaginaceae |
| <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb. | Orchidaceae |
| <i>Poa alpina</i> L. | Poaceae |
| <i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler | Poaceae |
| <i>Poa nemoralis</i> L. | Poaceae |
| <i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> | Poaceae |
| <i>Poa supina</i> Schrad. | Poaceae |
| <i>Poa trivialis</i> L. | Poaceae |
| <i>Polygala serpyllifolia</i> Hosé | Polygalaceae |
| <i>Polygala vulgaris</i> L. | Polygalaceae |
| <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce | Asparagaceae |
| <i>Polypodium interjectum</i> Shivas | Polypodiaceae |
| <i>Polypodium vulgare</i> L. | Polypodiaceae |
| <i>Populus nigra</i> L. | Salicaceae |
| <i>Populus tremula</i> L. | Salicaceae |
| <i>Potentilla argentea</i> L. | Rosaceae |
| <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch. | Rosaceae |
| <i>Potentilla fagineicola</i> Lamotte | Rosaceae |
| <i>Potentilla verna</i> L. | Rosaceae |
| <i>Poterium sanguisorba</i> L. | Rosaceae |
| <i>Primula veris</i> var. <i>columnae</i> (Ten.) B.Bock | Primulaceae |
| <i>Prunella hastifolia</i> Brot. | Lamiaceae |
| <i>Prunus spinosa</i> L. | Rosaceae |
| <i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz | Brassicaceae |
| <i>Pulmonaria affinis</i> Jord. | Boraginaceae |
| <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus angustifolius</i> DC. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus auricomus</i> L. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i> | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus flammula</i> L. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus sartorianus</i> Boiss. & Heldr. | Ranunculaceae |
| <i>Ranunculus serpens</i> Schrank | Ranunculaceae |
| <i>Rhamnus alpina</i> L. | Rhamnaceae |

| | |
|---|-----------------|
| <i>Rhinanthus pumilus</i> (Sterneck) Soldano | Orobanchaceae |
| <i>Rhododendron ferrugineum</i> L. | Ericaceae |
| <i>Ribes alpinum</i> L. | Grossulariaceae |
| <i>Ribes uva-crispa</i> L. | Grossulariaceae |
| <i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb. | Brassicaceae |
| <i>Rosa canina</i> L. | Rosaceae |
| <i>Rosa spinosissima</i> L. | Rosaceae |
| <i>Rubus fruticosus</i> L. | Rosaceae |
| <i>Rubus idaeus</i> L. | Rosaceae |
| <i>Rumex acetosella</i> L. | Polygonaceae |
| <i>Rumex arifolius</i> All. | Polygonaceae |
| <i>Salix aurita</i> L. | Salicaceae |
| <i>Salix caprea</i> L. | Salicaceae |
| <i>Salix cinerea</i> L. | Salicaceae |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | Rosaceae |
| <i>Saxifraga granulata</i> L. | Saxifragaceae |
| <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | Saxifragaceae |
| <i>Scleranthus annuus</i> L. | Caryophyllaceae |
| <i>Scleranthus perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Scorzonera humilis</i> L. | Asteraceae |
| <i>Sedum acre</i> L. | Crassulaceae |
| <i>Sedum album</i> L. | Crassulaceae |
| <i>Sedum brevifolium</i> DC. | Crassulaceae |
| <i>Sedum dasypodium</i> L. | Crassulaceae |
| <i>Sedum montanum</i> E.P.Perrier & Songeon | Crassulaceae |
| <i>Sedum rupestre</i> L. | Crassulaceae |
| <i>Sempervivum montanum</i> L. | Crassulaceae |
| <i>Sempervivum tectorum</i> L. | Crassulaceae |
| <i>Senecio inaequidens</i> DC. | Asteraceae |
| <i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i> | Apiaceae |
| <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet | Caryophyllaceae |
| <i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i> | Caryophyllaceae |
| <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke | Caryophyllaceae |

| | |
|---|------------------|
| <i>Solanum nigrum</i> L. | Solanaceae |
| <i>Sorbus aucuparia</i> L. | Rosaceae |
| <i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr. | Caryophyllaceae |
| <i>Stellaria holostea</i> L. | Caryophyllaceae |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | Caryophyllaceae |
| <i>Tanacetum vulgare</i> L. | Asteraceae |
| <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser | Asteraceae |
| <i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L. | Ranunculaceae |
| <i>Thesium alpinum</i> L. | Santalaceae |
| <i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás | Lamiaceae |
| <i>Tragopogon pratensis</i> L. | Asteraceae |
| <i>Trifolium arvense</i> L. | Fabaceae |
| <i>Trifolium campestre</i> Schreb. | Fabaceae |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | Fabaceae |
| <i>Trifolium medium</i> L. | Fabaceae |
| <i>Trifolium micranthum</i> Viv. | Fabaceae |
| <i>Trifolium montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i> | Fabaceae |
| <i>Trifolium pratense</i> L. | Fabaceae |
| <i>Trifolium repens</i> L. | Fabaceae |
| <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv. | Poaceae |
| <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf. | Apiaceae |
| <i>Turritis glabra</i> L. | Brassicaceae |
| <i>Urtica dioica</i> L. | Urticaceae |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> L. | Ericaceae |
| <i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i> | Caprifoliaceae |
| <i>Valeriana pyrenaica</i> L. | Caprifoliaceae |
| <i>Veratrum album</i> L. | Melanthiaceae |
| <i>Verbascum lychnitis</i> L. | Scrophulariaceae |
| <i>Verbascum thapsus</i> L. | Scrophulariaceae |
| <i>Veronica arvensis</i> L. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica beccabunga</i> L. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica chamaedrys</i> L. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica dillenii</i> Crantz | Plantaginaceae |

| | |
|---|----------------|
| <i>Veronica hederifolia</i> L. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica officinalis</i> L. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica orsiniana</i> Ten. | Plantaginaceae |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>humifusa</i> (Dicks.) Syme | Plantaginaceae |
| <i>Veronica verna</i> L. | Plantaginaceae |
| <i>Viburnum lantana</i> L. | Viburnaceae |
| <i>Vicia cracca</i> L. | Fabaceae |
| <i>Vicia sepium</i> L. | Fabaceae |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. | Apocynaceae |
| <i>Viola arvensis</i> Murray | Violaceae |
| <i>Viola palustris</i> L. | Violaceae |
| <i>Viola pyrenaica</i> Ramond ex DC. | Violaceae |
| <i>Viola tricolor</i> subsp. <i>saxatilis</i> (F.W.Schmidt) Arcang. | Violaceae |