


Sortie SMBCN : Relevé Mas Patiras, Llo (Cerdagne) - Dimanche 6 juillet 2025

Sortie guidée par Marie CHAUVEAU



Plantes vasculaires observées

| Nom scientifique de l'espèce | famille | Date observation | |
|------------------------------|---------|------------------|------------|
| | | 02/07/2023 | 06/07/2025 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|
| Abies alba Mill. | Pinaceae | X | X |
| Acer pseudoplatanus L. | Sapindaceae | X | X |
| Achillea millefolium L. | Asteraceae | X | X |
| Aconitum sp | Ranunculaceae | X | X |
| Aconogonum alpinum (All.) Schur | Polygonaceae | X | X |

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern. | Asteraceae | X | X |
| <i>Alchemilla</i> sp | Rosaceae | X | X |
| <i>Alchemilla saxatilis</i> Buser | Rosaceae | | X |
| <i>Allium sphaerocephalon</i> L. | Amaryllidaceae | | X |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. | Betulaceae | X | X |
| <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L. | Brassicaceae | | X |
| <i>Amelanchier ovalis</i> Medik. | Rosaceae | X | |
| <i>Angelica sylvestris</i> L. | Apiaceae | X | X |
| <i>Anthericum liliago</i> L. | Asparagaceae | X | |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | Poaceae | X | X |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> L. | Fabaceae | X | X |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | Ranunculaceae | X | |
| <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop | Brassicaceae | X | |
| <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. | Asteraceae | X | X |
| <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. | Plumbaginaceae | | X |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | Poaceae | X | X |
| <i>Artemisia campestris</i> L. | Asteraceae | X | X |
| <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte | Asteraceae | X | |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L. | Asteraceae | X | X |
| <i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald | Rosaceae | X | |
| <i>Asarina procumbens</i> Mill. | Plantaginaceae | X | |
| <i>Asperula cynanchica</i> L. | Rubiaceae | | X |
| <i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh. | Aspleniaceae | X | |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> L. | Aspleniaceae | X | |

| | | | |
|--|-----------------|---|---|
| <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm. | Aspleniaceae | X | X |
| <i>Asplenium trichomanes</i> L. | Aspleniaceae | X | X |
| <i>Astragalus monspessulanus</i> L. | Fabaceae | X | |
| <i>Astrantia major</i> L. | Apiaceae | X | |
| <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth | Woodsiaceae | X | X |
| <i>Atocion rupestre</i> (L.) B.Oxelman | Caryophyllaceae | X | X |
| <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer | Poaceae | | |
| <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort. | Poaceae | X | |
| <i>Betula pendula</i> Roth | Betulaceae | X | X |
| <i>Betula pubescens</i> Ehrh. | Betulaceae | X | |
| <i>Biscutella flexuosa</i> Jord. | Brassicaceae | | X |
| <i>Biscutella laevigata</i> L. | Brassicaceae | X | |
| <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre | Polygonaceae | X | X |
| <i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) C.A.Mey. | Amaranthaceae | X | X |
| <i>Briza media</i> L. | Poaceae | X | X |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L. | Poaceae | X | X |
| <i>Bromus racemosus</i> L. | Poaceae | X | X |
| <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | Cucurbitaceae | | X |
| <i>Bupleurum falcatum</i> L. | Apiaceae | X | X |
| <i>Campanula glomerata</i> L. | Campanulaceae | | X |
| <i>Campanula persicifolia</i> L. | Campanulaceae | X | X |
| <i>Campanula rapunculoides</i> L. | Campanulaceae | X | X |
| <i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>hispanica</i> (Willk.) Rivas Goday & Borja ex O.Bolòs & Vigo | Campanulaceae | X | X |

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| <i>Campanula scheuchzeri</i> Vill. | Campanulaceae | | X |
| <i>Campanula trachelium</i> L. | Campanulaceae | X | X |
| <i>Cardamine impatiens</i> L. | Brassicaceae | X | |
| <i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr. | Brassicaceae | X | |
| <i>Carduus crispus</i> L. | Asteraceae | | X |
| <i>Carduus defloratus</i> L. | Asteraceae | X | |
| <i>Carex flacca</i> Schreb. | Cyperaceae | | X |
| <i>Carex mairei</i> Coss. & Germ. | Cyperaceae | | X |
| <i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i> | Asteraceae | X | X |
| <i>Centaurea scabiosa</i> L. | Asteraceae | | X |
| <i>Chaerophyllum aureum</i> L. | Apiaceae | X | X |
| <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L. | Apiaceae | X | |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | Asteraceae | X | |
| <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop | Asteraceae | | X |
| <i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill | Asteraceae | X | X |
| <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop. | Asteraceae | X | |
| <i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze | Lamiaceae | X | X |
| <i>Coristospermum lucidum</i> (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov | Apiaceae | X | X |
| <i>Corylus avellana</i> L. | Betulaceae | X | X |
| <i>Cotoneaster pyrenaicus</i> Gand. | Rosaceae | | X |
| <i>Crataegus</i> L. | Rosaceae | | |
| <i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend. | Rubiaceae | X | X |
| <i>Cruciata laevipes</i> Opiz | Rubiaceae | X | X |
| <i>Cuscuta</i> L. | Convolvulaceae | | X |

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| <i>Cynoglossum officinale</i> L. | Boraginaceae | | X |
| <i>Cynosurus cristatus</i> L. | Poaceae | | X |
| <i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al. | Fabaceae | X | X |
| <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó | Orchidaceae | X | X |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) So | Orchidaceae | X | X |
| <i>Daphne mezereum</i> L. | Thymelaeaceae | X | |
| <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl | Brassicaceae | | X |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> L. | Caryophyllaceae | X | X |
| <i>Dianthus hyssopifolius</i> L. | Caryophyllaceae | X | X |
| <i>Digitalis lutea</i> L. | Plantaginaceae | X | X |
| <i>Doronicum pardalianches</i> L. | Asteraceae | X | |
| <i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Sojk | Rosaceae | X | |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott | Dryopteridaceae | X | X |
| <i>Echinops sphaerocephalus</i> L | Asteraceae | | |
| <i>Echium vulgare</i> L. | Boraginaceae | X | X |
| <i>Elymus caninus</i> (L.) L. | Poaceae | | x |
| <i>Elytrigia</i> sp | Poaceae | | X |
| <i>Epilobium angustifolium</i> L. | Onagraceae | X | X |
| <i>Epilobium montanum</i> L. | Onagraceae | X | |
| <i>Epipactis atrorubens</i> (Bernh.) Besser | Orchidaceae | X | X |
| <i>Epipactis rhodanensis</i> Gévaudan & Robatsch | Orchidaceae | | X |
| <i>Erodium glandulosum</i> (Cav.) Willd. | Geraniaceae | X | X |
| <i>Eryngium bourgatii</i> Gouan | Apiaceae | | X |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | Asteraceae | X | X |

| | | | |
|--|----------------|---|---|
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. | Euphorbiaceae | X | |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | Euphorbiaceae | X | X |
| <i>Festuca gautieri</i> (Hack.) K.Richt. | Poaceae | X | X |
| <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. | Rosaceae | X | X |
| <i>Fragaria vesca</i> L. | Rosaceae | X | X |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Oleaceae | X | X |
| <i>Galium aparine</i> L. | Rubiaceae | X | |
| <i>Galium lucidum</i> All. | Rubiaceae | | X |
| <i>Galium mollugo</i> L. | Rubiaceae | X | |
| <i>Galium verum</i> L. | Rubiaceae | X | X |
| <i>Genista sagittalis</i> L. | Fabaceae | X | X |
| <i>Gentiana lutea</i> L. | Gentianaceae | X | X |
| <i>Geranium pratense</i> L. | Geraniaceae | X | X |
| <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f. | Geraniaceae | X | X |
| <i>Geranium robertianum</i> L. | Geraniaceae | X | |
| <i>Geranium rotundifolium</i> L. | Geraniaceae | X | |
| <i>Geranium sylvaticum</i> L. | Geraniaceae | X | X |
| <i>Geum urbanum</i> L. | Rosaceae | X | X |
| <i>Globularia repens</i> Lam. | Plantaginaceae | X | X |
| <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | Cistaceae | X | X |
| <i>Helleborus foetidus</i> L. | Ranunculaceae | X | X |
| <i>Helleborus viridis</i> L. | Ranunculaceae | X | X |
| <i>Heracleum pyrenaicum</i> Lam. | Apiaceae | X | X |
| <i>Hieracium amplexicaule</i> L. | Asteraceae | X | X |

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| <i>Hieracium maculatum</i> Schrank | Asteraceae | X | |
| <i>Hieracium murorum</i> L. | Asteraceae | X | |
| <i>Hippocrepis comosa</i> L. | Fabaceae | | X |
| <i>Holcus lanatus</i> L. | Poaceae | | X |
| <i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub | Crassulaceae | X | |
| <i>Hypericum maculatum</i> Crantz | Hypericaceae | X | |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. | Hypericaceae | X | X |
| <i>Hyssopus</i> L. | Lamiaceae | | X |
| <i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mrat | Asteraceae | X | X |
| <i>Juncus inflexus</i> | Juncaceae | X | |
| <i>Juniperus communis</i> L. | Cupressaceae | | X |
| <i>Knautia arvernensis</i> (Briq.) Szabó | Caprifoliaceae | X | X |
| <i>Knautia collina</i> Jord. | Caprifoliaceae | X | X |
| <i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn. | Asteraceae | X | X |
| <i>Lamium album</i> L. | Lamiaceae | X | |
| <i>Lamium maculatum</i> (L.) L. | Lamiaceae | X | |
| <i>Lapsana communis</i> L. | Asteraceae | X | |
| <i>Laserpitium gallicum</i> L. | Apiaceae | X | X |
| <i>Laserpitium latifolium</i> L. | Apiaceae | X | X |
| <i>Laserpitium nestleri</i> Soy.-Will. | Apiaceae | X | |
| <i>Lathyrus pratensis</i> L. | Fabaceae | X | X |
| <i>Lavandula</i> L. | Lamiaceae | | X |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. | Asteraceae | X | |
| <i>Lilium martagon</i> L. | Liliaceae | X | X |

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| <i>Linaria repens</i> (L.) Mill. | Plantaginaceae | X | |
| <i>Lithospermum officinale</i> L. | Boraginaceae | X | |
| <i>Lonicera alpigena</i> L. | Caprifoliaceae | X | |
| <i>Lonicera xylosteum</i> L. | Caprifoliaceae | X | X |
| <i>Lotus corniculatus</i> L. | Fabaceae | | X |
| <i>Luzula nivea</i> (L.) DC. | Juncaceae | X | |
| <i>Malva moschata</i> L. | Malvaceae | X | X |
| <i>Medicago minima</i> (L.) L. | Fabaceae | | X |
| <i>Medicago lupulina</i> L. | Fabaceae | X | X |
| <i>Melampyrum pratense</i> L. | Orobanchaceae | X | X |
| <i>Melica ciliata</i> L. | Poaceae | | X |
| <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. | Lamiaceae | X | X |
| <i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch | Apiaceae | X | X |
| <i>Muscari matritense</i> Ruíz Rejón, L.Pascual, C.Ruíz Rejón, Valdé | Asparagaceae | | X |
| <i>Myosotis</i> sp | Boraginaceae | X | X |
| <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm. | Boraginaceae | X | |
| <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman Pridgeon & M.W. Chase | Orchidaceae | X | |
| <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich. | Orchidaceae | X | |
| <i>Nepeta latifolia</i> DC. | Lamiaceae | | X |
| <i>Odontites lanceolatus</i> subsp. <i>olotensis</i> (Pau ex Cadevall) O.Bolòs & Vigo | Orobanchaceae | | X |
| <i>Ononis rotundifolia</i> L. | Fabaceae | X | X |
| <i>Ononis spinosa</i> L. | Fabaceae | | X |
| <i>Onopordum</i> L. | Asteraceae | | X |

| | | | |
|--|-----------------|---|---|
| <i>Origanum vulgare</i> L. | Lamiaceae | X | X |
| <i>Orobanche</i> L. | Orobanchaceae | | X |
| <i>Paronychia capitata</i> (L.) Lam. | Caryophyllaceae | | X |
| <i>Patzkea paniculata</i> (L.) G.H.Loos | Poaceae | X | |
| <i>Pedicularis comosa</i> L. | Orobanchaceae | X | |
| <i>Petrorhagia _prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood | Caryophyllaceae | | X |
| <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst. | Poaceae | | X |
| <i>Phyteuma spicatum</i> L. | Campanulaceae | X | |
| <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst. | Pinaceae | X | |
| <i>Picris hieracioides</i> L. | Asteraceae | | X |
| <i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin | Pinaceae | X | |
| <i>Pinus sylvestris</i> L. | Pinaceae | X | |
| <i>Plantago holosteum</i> Scop. | Plantaginaceae | | X |
| <i>Plantago major</i> L. | Plantaginaceae | X | X |
| <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb. | Orchidaceae | X | |
| <i>Poa pratensis</i> L. | Poaceae | | X |
| <i>Polygala</i> sp | POLYGALACEAE | X | |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All. | Asparagaceae | X | X |
| <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce | Asparagaceae | X | |
| <i>Polypodium vulgare</i> L. | Polypodiaceae | X | X |
| <i>Populus nigra</i> L. | Salicaceae | X | X |
| <i>Populus tremula</i> L. | Salicaceae | X | X |
| <i>Potentilla argentea</i> L. | Rosaceae | X | |
| <i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch | Rosaceae | X | |

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| <i>Prenanthes purpurea</i> L. | Asteraceae | X | X |
| <i>Prunella hastifolia</i> Brot. [1804] | Lamiaceae | X | X |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L. | Rosaceae | X | X |
| <i>Prunus ×fruticans</i> Weihe | Rosaceae | | X |
| <i>Prunus spinosa</i> L. | Rosaceae | X | X |
| <i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz | Brassicaceae | X | |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L. | Ranunculaceae | X | |
| <i>Ranunculus serpens</i> Schrank | Ranunculaceae | | X |
| <i>Rhamnus alpina</i> L. | Rhamnaceae | X | X |
| <i>Rhinanthus minor</i> L. | Orobanchaceae | X | X |
| <i>Rhododendron ferrugineum</i> L. | Ericaceae | X | |
| <i>Ribes uva-crispa</i> L. | Grossulariaceae | | X |
| <i>Rosa canina</i> L. | Rosaceae | X | |
| <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm. | Rosaceae | X | X |
| <i>Rosa spinosissima</i> L. | Rosaceae | X | |
| <i>Rubus idaeus</i> L. | Rosaceae | X | |
| <i>Rumex acetosella</i> L. | Polygonaceae | X | |
| <i>Rumex scutatus</i> L. | Polygonaceae | | X |
| <i>Salix alba</i> L. | Salicaceae | X | X |
| <i>Salix caprea</i> L. | Salicaceae | X | X |
| <i>Sambucus nigra</i> L. | Adoxaceae | X | |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | Rosaceae | X | X |
| <i>Saponaria ocymoides</i> L. | Caryophyllaceae | X | |
| <i>Satureja montana</i> L. | Lamiaceae | X | X |

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| <i>Saxifraga granulata</i> L. | Saxifragaceae | X | |
| <i>Saxifraga media</i> Gouan | Saxifragaceae | X | |
| <i>Saxifraga paniculata</i> Mill. | Saxifragaceae | X | X |
| <i>Scleranthus perennis</i> L. | Caryophyllaceae | X | X |
| <i>Scrophularia nodosa</i> L. | Scrophulariaceae | X | |
| <i>Sedum acre</i> L. | Crassulaceae | | X |
| <i>Sedum album</i> L. | Crassulaceae | X | X |
| <i>Sedum dasypodium</i> L. | Crassulaceae | X | X |
| <i>Sedum montanum</i> E.P.Perrier & Songeon | Crassulaceae | | X |
| <i>Sedum rupestre</i> L. | Crassulaceae | X | X |
| <i>Sempervivum arachnoideum</i> L. | Crassulaceae | | X |
| <i>Sempervivum montanum</i> L. | Crassulaceae | X | X |
| <i>Seseli montanum</i> L. | Apiaceae | X | |
| <i>Seseli peucedanifolium</i> Mérat | Apiaceae | | X |
| <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | Caryophyllaceae | X | |
| <i>Silene nutans</i> L. | Caryophyllaceae | X | X |
| <i>Silene saxifraga</i> L. | Caryophyllaceae | X | X |
| <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> | Caryophyllaceae | X | X |
| <i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. | Brassicaceae | X | |
| <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. | Brassicaceae | X | |
| <i>Solanum dulcamara</i> L. | Solanaceae | X | |
| <i>Solidago virgaurea</i> L. | Asteraceae | X | X |
| <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz | Rosaceae | X | X |
| <i>Sorbus aucuparia</i> L. | Rosaceae | X | X |

| | | | |
|--|-----------------|---|---|
| <i>Stachys recta</i> L. | Lamiaceae | X | X |
| <i>Stellaria holostea</i> L. | Caryophyllaceae | X | |
| <i>Stipa eriocaulis</i> Borbás | Poaceae | | X |
| <i>Symphytum officinale</i> L. | Boraginaceae | X | |
| <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip. | Asteraceae | X | |
| <i>Tanacetum vulgare</i> L. | Asteraceae | X | X |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | Lamiaceae | | X |
| <i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L. | Ranunculaceae | X | |
| <i>Thalictrum minus</i> L. | Ranunculaceae | X | X |
| <i>Thesium alpinum</i> L. | Santalaceae | X | X |
| <i>Thymus vulgaris</i> L. | Lamiaceae | | X |
| <i>Tilia cordata</i> Mill. | Malvaceae | X | |
| <i>Tilia ×europaea</i> L. | Malvaceae | | X |
| <i>Tordylium maximum</i> L. | Apiaceae | | X |
| <i>Tragopogon dubius</i> Scop. | Asteraceae | X | X |
| <i>Trifolium arvense</i> L. | Fabaceae | | X |
| <i>Trifolium aureum</i> Pollich | Fabaceae | | X |
| <i>Trifolium badium</i> Schreb. | Fabaceae | X | |
| <i>Trifolium montanum</i> L. | Fabaceae | | X |
| <i>Trifolium pratense</i> L. | Fabaceae | X | X |
| <i>Trifolium repens</i> L. | Fabaceae | X | |
| <i>Trigonella alba</i> (Medik.) Coulot & Rabaute | Fabaceae | | X |
| <i>Trollius europaeus</i> L. | Ranunculaceae | X | X |
| <i>Tussilago farfara</i> L. | Asteraceae | X | X |

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| <i>Ulmus glabra</i> Huds. | Ulmaceae | X | |
| <i>Ulmus minor</i> Mill. | Ulmaceae | X | |
| <i>Urtica dioica</i> L. | Urticaceae | X | X |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> L. | Ericaceae | X | X |
| <i>Valeriana montana</i> L. | Caprifoliaceae | X | X |
| <i>Valeriana officinalis</i> L. | Caprifoliaceae | X | X |
| <i>Valeriana pyrenaica</i> L. | Caprifoliaceae | X | X |
| <i>Valeriana tripteris</i> L. | Caprifoliaceae | X | X |
| <i>Veratrum album</i> L. | Melanthiaceae | X | X |
| <i>Verbascum boerhavii</i> L. | Scrophulariaceae | X | |
| <i>Verbascum lychnitis</i> L. | Scrophulariaceae | X | X |
| <i>Veronica beccabunga</i> | Plantaginaceae | X | |
| <i>Viburnum lantana</i> L. | Adoxaceae | X | |
| <i>Vicia cracca</i> L. | Fabaceae | X | |
| <i>Vicia incana</i> Gouan | Fabaceae | | X |
| <i>Vicia onobrychoides</i> L. | Fabaceae | X | X |
| <i>Vicia sativa</i> L. | Fabaceae | X | |
| <i>Vicia sepium</i> L. | Fabaceae | X | X |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik. | Apocynaceae | X | X |
| <i>Viola arvensis</i> Murray | Violaceae | X | |
| <i>Viola tricolor</i> L. | Violaceae | X | X |