

Sortie SMBCN : Relevé Bryophytes des Sanyes : Sphaignes et autres à Balcère (Les Angles, Capcir) - Dimanche 15 septembre 2025 -

Sortie guidée par Louis THOUVENOT



Bryophytes observées

Mousse		
Nom scientifique de l'espèce	famille	répartition
Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.	Thuidiaceae	pelouse
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv	Polytrichaceae	humus humide, bord de rivière
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr.	Aulacomniaceae	motte
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	Brachytheciaceae	bois mort humide
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (*)	Buxbaumiaceae	tronc mort décomposé humide
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske	Amblystegiaceae	motte de tourbe
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen	Amblystegiaceae	motte bord de fossé
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid	Ditrichaceae	dessus de souche
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Climaciaceae	motte de tourbe
Dicranum scoparium Hedw.	Dicranaceae	variés
Fissidens osmundoides Hedw.	Fissidentaceae	bord de ruisseau

Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel [=Rhytidiadelphus triquetrus]	Hylocomiaceae	large
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.	Hylocomiaceae	fréquent
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Hedw.	Hypnaceae	large
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop	Mniaceae	rocher humide
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt	Hylocomiaceae	fréquent
Polytrichum commune Hedw	Polytrichaceae	tourbière
Polytrichum formosum Hedw	Polytrichaceae	rochers frais, sol
Polytrichum juniperinum Hedw.	Polytrichaceae	tourbière
Polytrichum strictum Menzies ex Brid.	Polytrichaceae	motte dans tourbière
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.lwats.	Plagiotheciaceae	
Pterigynandrum filiforme Hedw.	Pterigynandraceae	rocher frais
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot	Brachytheciaceae	rocher immergé
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske	Scorpidiaceae	humus humide
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen	Sphagnaceae	tourbière
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.	Sphagnaceae	tourbière
Sphagnum squarrosum Crome	Sphagnaceae	bois mort, bord de ruisseau
Sphagnum subsecundum Nees	Sphagnaceae	motte bord de fossé
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	Pottiaceae	
Tetraphis pellucida Hedw.	Tetraphidaceae	motte dans tourbière
*Espèce protégée à l'échelle nationale et inscrite dans la Liste rouge des bryophytes européennes (ECCB, 1995) : Vulnérable (VU)		

Hépatique		
Nom scientifique de l'espèce	famille	répartition
Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske	Lophoziaceae	rocher humide
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort	Blepharostomataceae	motte de tourbe
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Mull.Frib	Calypogeiaceae	tourbière
Conocephalum conicum (L.) Dumort.	Conocephalaceae	bord de ruisseau
Lepidozia reptans (L.) Dumort	Lepidoziaceae	bois mort humide
Lophozia silvicola H.Buch	Lophoziaceae	

Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb.	Plagiochilaceae	rochers frais et humides
Radula complanata (L.) Dumort.	Radulaceae	talus de piste
Scapania undulata (L.) Dumort.	Scapaniaceae	bords de ruisseau
Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant.	Lophoziaaceae	

Plantes vasculaires observées

Nom scientifique de l'espèce	famille
Anemone hepatica L.	Ranunculaceae
Astrantia minor L.	Apiaceae
Avenella flexuosa (L.) Drejer	Poaceae
Calluna vulgaris (L.) Hull	Ericaceae
Carex rostrata Stokes	Cyperaceae
Castanea sativa Mill.	Fagaceae
Cirsium acaulon (L.) Scop.	Asteraceae
Comarum palustre L.	Rosaceae
Crocus nudiflorus Sm.	Iridaceae
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman	Woodsiaceae
Helleborus viridis L.	Ranunculaceae
Juncus effusus L.	Juncaceae
Menyanthes trifoliata L.	Menyanthaceae
Parnassia palustris L.	Celastraceae
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin	Pinaceae
Polygonatum verticillatum (L.) All.	Asparagaceae
Prenanthes purpurea L.	Asteraceae
Rhododendron ferrugineum L.	Ericaceae
Salix caprea L.	Salicaceae
Saxifraga rotundifolia L.	Saxifragaceae
Sorbus aucuparia L.	Rosaceae
Stachys recta L.	Lamiaceae
Veratrum album L.	Melanthiaceae
Veronica beccabunga L.	Plantaginaceae

